Lexmark

Lexmark C792e/de

Lexmark C792 Serie

Die Farblaserdrucker der Lexmark C792 Serie vereinen robustes Design mit brillantem Farbdruck, herausragender Medienhandhabung, flexiblen Finishing-Optionen und einem intuitiven Farb-Touchscreen.

10,9-cm-Touchscreen | Lösungen | Duplexdruck** | Bis zu 47 S./Min. | Netzwerk | Finishing-Funktion | Sicherheit | Eco-Modus

Zuverlässiger Farbdruck

Die Lexmark C792 Serie ist auf mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen einer stark ausgelasteten Farbdruckumgebung. Die professionelle Ausgabequalität mit lebendigen Farben sowie die Unterstützung zahlreicher Mediensorten ermöglichen die Erledigung der meisten Farbdruckaufträge im eigenen Unternehmen. Die fortschrittliche Farblasertechnologie der C792 Serie gewährleistet ausgezeichnete und konsistente Farbqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

- Lexmark Druckkassetten für bis zu 20.000* Seiten
- Druckgeschwindigkeiten auch bei Duplexdruck** von bis zu 47 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe
- Akkurate Wiedergabe markensensibler Unternehmensfarben auf Marketingmaterialien sowie in Microsoft Office durch Lexmark Technologie zum Austausch benannter Farben und® PANTONE-Kalibrierung
- Lexmark Color Care-Technologie für Farbmanagement und Kostenkontrolle
- Sofort betriebsbereite Fixiereinheit für geringeren Stromverbrauch und schnelleren Druck der ersten Seite

Flexibilität

Wählen Sie aus unserem Angebot das Modell, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Nutzen Sie verschiedene Erweiterungsoptionen und Finishing-Funktionen, die üblicherweise teureren Produkten vorbehalten sind.

- Zuverlässige, robuste Papierzuführung zur Verarbeitung verschiedenartiger Medien, z. B. Karton, Etiketten, UV-resistente wetterfeste Medien, Banner-Medien und viele mehr
- Flexible Ausgabeoptionen, z. B. zuweisbare 5-Fächer-Mailbox, Ablage für versetzte Ausgabe, Hefter-Finisher sowie Hefter-Finisher mit Locher
- Auf bis zu 3.200 Blatt erweiterbare Kapazität mit der Hochkapazitätszuführung plus einer zusätzlichen Zuführung
- Integration in die meisten IT-Umgebungen mithilfe von Konnektivitäts- und Anwendungslösungskarten

* Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. CMY kombiniert. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.

Dies ist ein Gerät der FCC-Klasse A. Es darf nicht in Wohnbereichen verwendet werden.

Einfach und intuitiv

Die Lexmark C792-Serie zeichnet sich durch einfache Bedienung und Wartbarkeit aus.

- 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit akustischem Feedback zur intuitiven Erledigung von Aufgaben
- Druckvorschaufunktionen zur Auswahl von Dokumenten oder Einzelseiten in einem Dokument
- Richtungsangebende Leuchtanzeigen am Gerät zur visuellen Benutzerführung bei Druckaufgaben und Wartungsvorgängen
- Änderung von Einstellungen (z. B. Duplexdruck** oder Heftfunktion) direkt am Gerät
- Software zur Verwaltung des Gerätebestands
- Niedrigere Energiekosten dank Energiespar-Taste und Ruhezustandsmodus

Bleibenden Eindruck machen – mit preisgekrönter Farbwiedergabe

Die Dokumente, die Sie drucken, prägen das Bild Ihres Unternehmens. Farblaserdrucker von Lexmark lassen Sie nicht nur produktiver arbeiten, sondern brillieren auch mit lebendigen Farben. Durch die Fähigkeit, selbst Drucke in professioneller Qualität zu erstellen, können Sie unmittelbar Kosteneinsparungen erzielen, da Druckaufträge nicht mehr extern vergeben werden müssen. Zudem bietet Lexmark eine ganze Palette von Farbmanagement-Tools, die Ihnen helfen, die Kosten im Griff zu behalten.

Der perfekte Touch

Der Lexmark e-Task Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Drucker. Über die anpassbare 10,9 cm große Benutzeroberfläche können Sie vor dem Drucken Miniaturansichten der Dokumente anzeigen und Druckaufträge direkt am Gerät ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokuments auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen, Verknüpfungen und Workflows, mit denen Sie am häufigsten arbeiten. Neue interaktive Sensorfunktionen mit akustischer Rückmeldung leiten Sie durch den Bedienungsablauf und bestätigen, dass ein Tastendruck erkannt und die zugehörige Aktion gestartet wurde.

Schutz Ihrer Daten

Die innovativen Sicherheitskontrollen von Lexmark geben Ihnen das beruhigende Gefühl, dass Ihre wertvollen Unternehmensdaten auf ihrem Weg vom Netzwerk auf die gedruckte Seite jederzeit sicher geschützt sind.

- Ausgefeilte Kontrollen für die Benutzerauthentifizierung und -autorisierung, z. B. LDAP, zum Schutz des Geräts und der Daten
- Optionaler Kartenleser zur Einrichtung einer zusätzlichen Sicherheitsebene
- Festplattenverschlüsselung zum Schutz vertraulicher Daten auf dem Festplattenlaufwerk
- Automatische, geplante oder manuelle Festplattenbereinigung
- Unterstützung der Netzwerksicherheitsstandards IPSec, SNMPv3 und 802.1x
- Audit-Protokollierung zur Verfolgung und Erkennung von Sicherheitsrisiken

Originalgetreue Ausdrucke – jederzeit

Lexmark setzt sich für die Entwicklung und Herstellung von Produkten ein, die für außergewöhnliche Qualität und zuverlässige Leistung stehen. Mit Lexmark Originalzubehör und -teilen maximieren Sie die Investitionsrentabilität, verlängern die Lebensdauer Ihrer Lexmark Drucker und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden. Für die Farblaserdrucker der Lexmark C792 Serie gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Weiteren Schutz vor unerwarteten Kosten oder Ausfallzeiten können Sie sich durch unsere erweiterten Garantieangebote sichern.

** Duplexfunktion bei Modell C792e nicht verfügbar

15KDO4350

Mit Lösungen Zeit und Geld sparen

Vermeiden Sie unnötiges Drucken und vereinfachen Sie Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen. Die C792 Serie unterstützt das Lexmark Framework für eingebettete Lösungen (Embedded Solutions Framework, eSF), unsere Plattform, mit der Sie Ihrem Gerät eine Vielzahl von Softwareanwendungen direkt hinzufügen können. Die Lösungen werden mit Blick auf Ihre Produktivität entwickelt und helfen Ihnen dabei, papierintensive Geschäftsprozesse zu minimieren oder ganz zu überflüssig zu machen.

Die folgenden Lösungen sind auf Geräten der C792 Serie vorinstalliert. Außerdem ist ein umfassendes Portfolio an weiteren Lexmark Lösungen zur Unterstützung Ihrer Workflows verfügbar.

Vorinstallierte Lösungen* bei der C792 Serie:

Formulare und Favoriten

Greifen Sie auf jedem mit e-Task ausgestattetem Drucker oder Multifunktionsgerät (MFP) von Lexmark unmittelbar auf benötigte Onlineformulare zu und vereinfachen und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe.

Energiespar-Einstellungen

Änderung von bis zu sechs verschiedenen Geräteeinstellungen für umweltfreundlichen Betrieb: Eco-Modus, beidseitiger Druck, „Zeit bis Standby-Modus“, „Zeit bis Stromsparmodus“, Bildschirmhelligkeit und geräuscharmer Modus.

Showroom

Zeigt eine individuell anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, die als Werbefläche für Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte oder zur Kommunikation wichtiger Mitteilungen an Kunden oder Mitarbeiter genutzt werden kann.

Hintergrund und inaktiver Bildschirm

Verwenden Sie als Touchscreen-Hintergrund Ihr Firmenlogo, einen individuellen Text oder einen der vier auf dem Gerät vorinstallierten Bildschirme.

Ändern der Sprache**

Ändern Sie die auf dem Touchscreen angezeigte Sprache bequem in eine der 18 unterstützten Sprachen.

* Zusätzliche Lösungen verfügbar
** Option zum Ändern der Sprache während der Installation

1.

Intuitiver Farb-Touchscreen

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation über den Touchscreen mit akustischer und taktiler Rückmeldung.

2.

Flexible Ausgabeoptionen

Wählen Sie unter vier Ausgabeoptionen, z. B. 5-Fächer-Mailbox, Ablage für versetzte Ausgabe, Hefter-Finisher sowie Hefter-Finisher mit Locher.

Farblaserdrucker Lexmark C792dhe mit optionalem Finisher

3.

USB-Direktdruck

Ein USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht Vorschau und Direktdruck und ist mit den meisten druckfähigen Bilddateiformaten kompatibel.

4.

Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrucke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch auf dem Gerät vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen sind zusätzliche Lexmark Lösungen erhältlich.

5.

Erweiterbare Zuführungskapazität

Bedrucken Sie unterschiedliche Papiersorten und steigern Sie die Gesamtzuführungskapazität bis auf 3.200 Blatt.

6.

Hohe Tonerkapazität

Dank der Lexmark Druckkassette mit extrahoher Kapazität drucken Sie bis zu 20.000* Seiten und reduzieren gleichzeitig die Anzahl von Benutzereingriffen sowie die Abfallmenge und Kosten für Druckkassetten.

7.

Umweltfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch. Die Energiespar-Taste und der Ruhezustandsmodus ermöglichen umweltfreundliches und energiesparendes Drucken.

* Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. CMY kombiniert. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.

15KDO4350

Kompatibel zur C792 Serie

Artikelnummer	Modelle
47B0070	Lexmark C792e
47B0071	Lexmark C792de
47B0072	Lexmark C792dte
47B0073	Lexmark C792dhe

Artikelnummer	Druck-/Tonerkassette
C792X1KG	C792 Rückgabe-Druckkassette Schwarz mit extrahoher Kapazität
C792X1CG	C792 Rückgabe-Druckkassette Cyan mit extrahoher Kapazität
C792X1MG	C792 Rückgabe-Druckkassette Magenta mit extrahoher Kapazität
C792X1YG	C792 Rückgabe-Druckkassette Gelb mit extrahoher Kapazität
C792A1KG	C792, X792 Rückgabe-Druckkassette Schwarz
C792A1CG	C792, X792 Rückgabe-Druckkassette Cyan
C792A1MG	C792, X792 Rückgabe-Druckkassette Magenta
C792A1YG	C792, X792 Rückgabe-Druckkassette Gelb
C792X2KG	C792 Druckkassette Schwarz mit extrahoher Kapazität
C792X2CG	C792 Druckkassette Cyan mit extrahoher Kapazität
C792X2MG	C792 Druckkassette Magenta mit extrahoher Kapazität
C792X2YG	C792 Druckkassette Gelb mit extrahoher Kapazität
C792X77G	C792, X792 Resttonerbehälter
25A0013	Heftklammerkassetten (3er-Pack)

Artikelnummer	Papierhandhabung
47B0110	C792, X792 550-Blatt-Zuführung
47B0111	C792, X792 2.000-Blatt-Zuführung
47B1101	C792, X792 Mailbox mit 5 Ablagen
47B1102	C792, X792 500-Blatt-Ablage für versetzte Ausgabe
47B1100	C792, X792 Hefter-Finisher für 500 Blatt
47B1103	C792, X792 Hefter/Locher-Finisher für 500 Blatt
47B0112	C792, X792 Höhenausgleichselement
47B0113	C792, X792 Bannerzuführung

Artikelnummer	Möbel
47B0114	C792, X792 Basis mit Rollen

Artikelnummer	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte
27X0014	160+ GB Festplatte
30G0287	Karte für arabische Schriftzeichen
30G0828	Karte für japanische Schriftzeichen
30G0825	Karte für koreanische Schriftzeichen
30G0826	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
30G0827	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen

Artikelnummer	Anwendungslösungen
47B1115	C792 Karte für PRESCRIBE-Emulation
47B1113	C792 Formular- und Barcode-Karte
47B1114	C792 Karte für IPDS
57X9000	Lexmark PrintCryption-Karte

Artikelnummer	Konnektivität
27X0025	MarkNet N8250 802.11b/g/n WLAN-Druckserver
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet-Druckserver
14F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL Druckserver
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-Druckserver
1021294	USB-Kabel (2 m)
14F0000	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)
1021231	Paralleles Kabel (3 m)
14F0100	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)

Artikelnummer	Garantieerweiterungen
2353754	C792 2 Jahre On-Site-Repair-Garantie, nächster Arbeitstag
2353755	C792 3 Jahre On-Site-Repair-Garantie, nächster Arbeitstag
2353756	C792 4 Jahre On-Site-Repair-Garantie, nächster Arbeitstag
2353757	C792 5 Jahre On-Site-Repair-Garantie nächster Arbeitstag
2353758	C792 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal), nächster Arbeitstag

Artikelnummer	Wartungskits
40X7100	C792, X792 Fixierer-Wartungskit, 110–120 V
40X7103	C792, X792 Transfermodul-Wartungskit

Artikelnummer	Ersatzteile
40X6104	Aufnahmerolle für Papierfach
40X7178	Aufnahmerollen und Verschleißstreifen für Multifunktionsgeräte




500-Blatt-Ablage für versetzte Ausgabe


Hefter-Finisher für 500 Blatt


Mailbox mit 5 Ablagen


Hefter/Locher-Finisher für 500 Blatt

Standard

Optional

Die Zeichnungen zeigen den Standard-Aufbau, der je nach Modell unterschiedlich sein kann.

Produktspezifikationen	Lexmark C792e	Lexmark C792de	Lexmark C792dte	Lexmark C792dhe
Drucken				
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)			
Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu	Schwarz: 47 Seiten/Minute / Farbe: 47 Seiten/Minute			
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 8,5 Sekunden	Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 8,5 Sekunden	Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 8,5 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität			
Speicher	Standard: 512 MB / Maximal: 1.536 MB			Standard: 1.024 MB / Maximal: 1.536 MB
Festplatte	Optional verfügbar			In Konfiguration enthalten
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen[2]	2.500 - 17.000 Seiten			
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu[1]	150.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)			
Verbrauchsmaterialien				
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Starter-Rückgabe-Druckkassette Schwarz für 8.500 Seiten, Starter-Rückgabe-Druckkassetten Farbe (CMY) für 11.000 Seiten			
Papierhandhabung				
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximal: 3.200 Blatt		Standard: 1.200 Blatt / Maximal: 2.650 Blatt	Standard: 2.300 Blatt / Maximal: 2.300 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 500 Blatt / Maximal: 1.000 Blatt			
Unterstützte Medien	Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, integrierte Etiketten, Papieretiketten, Normalpapier, Polyester-Etiketten, Transparentfolien, Vinyl-Etiketten, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com → Handbücher (nur Englisch), Wetterfeste Folie, Banner-Papier			
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal			
Allgemeine Angaben				
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)			
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Internal MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN / Interne serielle RS-232C-Schnittstelle, Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle			
Geräuschemission	Drucken: 52 dB(A)			
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter			
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie			
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	515 x 566 x 512 mm / 50 kg		647 x 566 x 512 mm / 59,5 kg	1028 x 663 x 657 mm / 105 kg

[1]"Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. [2]"Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den internationalen Normen zu Emissionen EN 55022/EN 55032 um ein Gerät der Klasse A.

Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohnbereichen verwendet werden.

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.

15KD0435O