



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C750i

LANGLEBIG UND INTELLIGENT

RETHINK EFFICIENCY



Giving Shape to Ideas

INTELLIGENTER PRODUKTIONSDRUCK

Heute sind einfachste Bedienbarkeit und hochwertige Leistung für die schnelllebigen Unternehmen unabdingbar, um maximale Effizienz zu erreichen und alle Büroarbeiten schnell und unkompliziert zu erledigen. Außerdem sollten die vollständig integrierten Cloud-Dienste die richtigen Prozesse zur richtigen Zeit bereitstellen, um bequemere Workflows zu erstellen. Die Modelle AccurioPrint C750i und AccurioPrint C750i Flux bieten all das und vieles mehr. Darüber hinaus ist er mit der neuesten Sicherheitstechnologie ausgestattet, sodass eine zuverlässige und sichere Benutzerumgebung gewährleistet wird.

Das Unternehmenswachstum vorantreiben

Für uns ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Geschäft mit unseren Lösungen ausbauen können. So kann der AccurioPrint C750i beispielsweise eine große Auswahl an Medien verarbeiten – von dünnem bis zu dickem Papier (bis zu 300 g/m²). Darüber hinaus können auch Briefhüllen und lange Bögen bis zu 1.200 mm einseitig bedruckt werden.

Erträge maximieren

Wir möchten dafür sorgen, dass Sie das Beste aus Ihrem System herausholen. Daher wurde die Benutzeroberfläche geändert und vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst. Kombinieren Sie Ihr Drucksystem mit verschiedenen integrierten Endverarbeitungs-Funktionen, um mehr als je zuvor zu produzieren. Dabei werden die Leerlaufzeiten auf ein Minimum reduziert.

Die Kundentreue verbessern

Die Modelle sind mit einem innovativen Mediensensor ausgestattet, sodass Papiertyp und -gewicht automatisch erkannt und die richtigen Einstellungen zuverlässig angewendet werden, wodurch eine optimale Ausgabequalität gewährleistet wird. Der Sensor erkennt auch Briefhüllen, was Zeit spart und die Notwendigkeit von Bedienereingriffen minimiert. Mit dem neuen Papiereinzug ist das Einlegen von Papier in verschiedenen Formaten möglich, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.



DIE ULTIMATIVE DIGITALE KONNEKTIVITÄT

RETHINK TECHNOLOGY

Die Systeme zeichnen sich durch ihre für Multifunktionssysteme außergewöhnliche Langlebigkeit und Robustheit aus und sind somit auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Durch die zahlreichen Verbesserungen der wesentlichen Funktionen wird eine hervorragende Druckstabilität erreicht. Die unverkennbare, elegante und schlichte i-Serie, in Kombination mit der ultimativen digitalen Konnektivität, unterstützt moderne Büroumgebungen in Ihrer Arbeit von der ersten bis zur letzten Seite.

Intuitive Bedienung

Bedienen Sie das System wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Oberfläche.

Sicherheit

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplatten-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung.

Produktivität

Zuverlässigkeit und High-Speed-Scannen und -Drucken in Kombination mit leistungsfähigen Endverarbeitungsfunktionen.

Mobile Konnektivität

Drucken zu jeder Zeit an jedem Ort mit den innovativen Mobiltechnologien von Konica Minolta.

MODERNE DRUCKCONTROLLER- TECHNOLOGIE

RETHINK COLOUR REPRODUCTION

EMPERON KONICA MINOLTA CONTROLLER

Unser Emperon-Druckcontroller wurde speziell für den AccurioPrint C750i Flux entwickelt und bietet leistungsstarke Vorteile für Ihren Workflow, darunter eine höhere Genauigkeit bei der Farbwiedergabe, verschiedene Farbmanagementfunktionen sowie umfassende Kompatibilität mit den integrierten Funktionen zur Druckauftragssteuerung und -bearbeitung.

EFI FIERY CONTROLLER IC-420

Reduzieren Sie die Arbeitskosten, verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten und minimieren Sie Fehler und Papierabfall mit der fortschrittlichen Auftragsverwaltungs- und Workflow-Automatisierung des Fiery® IC-420 speziell für den AccurioPrint C750i. Optimieren Sie das Auftragslayout mit der sofortigen visuellen Vorschau von Fiery und den fortschrittlichen Aufbereitungsfunktionen. Darüber hinaus unterstützt Fiery branchenführende VDP-Formate (Variable Data Printing) und ermöglicht so die profitable Erstellung personalisierter Aufträge mit kleiner Auflage.

FINISHING & FUNKTIONEN

RETHINK FLEXIBILITY

		 Wickelfalz	 Locheinheit 2-fach und 4-fach*	 Zweifach- Heftung	 Ecken- Heftung	 Versetzte Ausgabe	 Broschüre	 Multi- Brieffalz	 Zuschie- ßen	 Stapelab- lage
Heftfinisher FS-539										
Broschürenfinisher FS-539SD										
Heftfinisher FS-540										
Broschürenfinisher FS-540SD										
Locheinheit für FS-539/SD PK-524										
Locheinheit für FS-540/SD PK-526										
Zuschießeinheit für FS-540/SD PI-507										
Zweifachablage für FS-540/SD JS-602										
Z-Falz-Einheit für FS-540/SD ZU-609										

Langlebig und intelligent. Rethink efficiency



IHRE VORTEILE MIT DEM AccurioPrint C750i

RETHINK PRODUCTION PRINTING

FERTIGE DRUCKPRODUKTE

- Broschüren mit bis zu 20 Blatt
- 100-Blatt-Heftung
- Für höchste Automation und immense Produktivität

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Langlebige Komponenten und Verbrauchsmaterialien
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- Für Drucke mit maximaler Effizienz
- Für lukrative Kleinauflagen

LANGLEBIGE LEISTUNG


- Bis zu 70 Bögen DIN A4 pro Minute
- Bis zu 35 Bögen DIN A3 pro Minute

ERWEITERTE ENDVERARBEITUNG

- Stapelkapazität von bis zu 3.000 Blatt
- Wickelfalz
- Bedienereingriff auf ein Minimum reduziert
- Für optimierte Wirtschaftlichkeit

NEUE STANDARDANWENDUNGEN BEI AccurioPrint C750i

- Löschen von Kopierrahmen
- Buchkopie
- Box für Speicherempfang
- Sicheres Drucken
- ID-Karten-Kopie



ANSPRUCHSVOLLE DRUCKSTEUERUNG (FÜR EFI FIERY-MODELL)

- Interner EFI-Controller
- Command Workstation
- Optionales Fiery-Produktivitätspaket
- Intuitive Bedienung
- Zeit- und Kostenersparnis

HOHER BEDIENKOMFORT

- Innovatives, kapazitives 10-Zoll-Farb-Touch-Display
- Pop-up-Fenster für alle Funktionseinstellungen
- Nahtlose Einbindung in Dokumenten-Workflows:
 - Maximaler Bedienkomfort
 - Bediener haben mehr Zeit für wichtigere Aufgaben
 - OpenAPI- und IWS-Unterstützung

DURCHDACHTE MEDIENHANDHABUNG

- Automatische Medienerkennung
- Neuer intelligenter Mediensensor
- Papierkapazität von bis zu 6.650 Blatt
- Bis zu 6 Papiermagazine
- Zur Erhöhung der Gesamtproduktivität

PERFEKTE BILDQUALITÄT


- Echte optische Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Simitri HD-Tonertechnologie
- Für neue Druckanwendungen

UMWELTBEWUSSTSEIN

- Senkung der Umweltbelastung
- Erhöhte Effizienz zum Schutz der Umwelt

BREITES MEDIENSPEKTRUM

- Bis zu einem Papiergewicht von 300 g/m² bei Simplex- und Duplexdruck
- Langes Bogenformat von bis zu 1.200 mm
- Briefhüllendruck
- Für hoch flexible Druckprodukte
- Zur Profilierung gegenüber der Konkurrenz



10 GUTE GRÜNDE FÜR AccurioPrint C750i/C750i Flux



1. EINFACH EFFIZIENT

Mit dem neuen Mediensensor wird die Notwendigkeit von Bedienereingriffen minimiert.



2. PERFEKTE BILDQUALITÄT

mit der eigenen Bildverarbeitungstechnologie von Konica Minolta und Toner-Entwicklung.




5. MEHR AUFTRÄGE IM SHOP

Fertige Druckprodukte und erweitertes Finishing.




6. HOHER BEDIENKOMFORT

Bedienen Sie das System wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Oberfläche



3. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

mit neuen Sicherheitsfunktionen.




4. LANGLEBIGE LEISTUNG



7. DAS UNTERNEHMENSWACHSTUM VORANTREIBEN

mit einer Vielzahl von unterstützten Medien wie langen Bögen, Bannern und Briefhüllen.



8. WENIGER STILLSTAND

mit automatisierten Einrichtungszeiten.



9. SICHERHEIT

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplatten-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung.



10. NACHHALTIGKEIT

Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen senken den Energieverbrauch und die Kosten.

ÜBERNEHMEN SIE DIE FÜHRUNG UND VERANTWORTUNG RETHINK TOMORROW'S BUSINESS

VORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN

Mit den neuen Modellen werden alle Funktionen einer kleinen Druckerei mit einem einzigen platzsparenden System abgedeckt. Dadurch eignet er sich ideal für eine Vielzahl von Büros – ob in der Designbranche, in der Verwaltung, im Rechtswesen, in Bildungsinstitutionen, in Vereinen und oder im Gesundheitswesen. AccurioPrint C750i/C750i Flux bieten einen vollständig digitalisierten Arbeitsbereich mit reibungslosen Workflows und Managed Content Services und werden somit unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.

DESIGN FÜR UNSEREN PLANETEN

Konica Minolta fördert die nachhaltige Entwicklung und integriert ökologische und soziale Perspektiven in seine Geschäftsstrategien. Mit Konica Minolta-Produkten können Sie Ihre Umweltschutzstrategie untermauern, um Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen.

Konica Minolta ist darauf bedacht, dem Klimawandel gegenzusteuern und CO₂-Emissionen während der Produktherstellung, dem -vertrieb, -verkauf und der Produktnutzung zu verringern. Dabei setzt das Unternehmen sich noch striktere Ziele als das Kyoto-Protokoll vorsieht. Konica Minolta bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die beim Produktionsdruck unvermeidbaren CO₂-Emissionen auszugleichen. Gemeinsam mit den Experten von Climate Partner hat Konica Minolta ein neues und umfassendes Ökokonzept für den professionellen Produktionsdruck entwickelt.





CONTROLLER UND OPTIONEN

RETHINK YOUR NEEDS

TECHNISCHE DATEN (ACCURIOPRINT C750I)

Druckcontroller	Integrierter Fiery IC-420
Controller-CPU	AMD GX-424CC mit 2,4 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	4.096 MB/500GB
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Linux

TECHNISCHE DATEN (ACCURIOPRINT C750I FLUX)

Controller-CPU	Quad Core 1,6GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	8.192 MB/256 GB SSD
Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin emuliert

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF-Erweiterungen	PDF/A (1b); PDF-Verschlüsselung; digitale Signatur
LK-105v4 OCR-Texterkennung	Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
LK-106 Barcodeschriften	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Lizenzschlüssel für Unicode-Druck
LK-108 OCR-Schriften (A und B)	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 Dokumentkonverterpaket	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A)
LK-111 ThinPrint®-Client	Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
LK-116 Virenschutz	Bitdefender® Antivirus ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ ausgehenden Daten
LK-117 FoIP-Aktivierung	Fax over IP-Netzwerke (T.38), Fax-Kit erforderlich

KONNEKTIVITÄT

Faxkarte FK-514	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
WLAN-Adapter UK-221	WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus
USB-I/F-Kit EK-608	Schnittstelle für USB-Tastatur
USB-I/F-Kit EK-609	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
Fiery-Controller IC-420	Professioneller Farbdruck-Controller
Interface-Kit für IC-420, VI-516	Schnittstellenkarte für Fiery-Controller
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenenscanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
Montage-Kit MK-735	Installations-Kit für ID-Kartenleser

SONSTIGES

WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
Arbeitstisch WT-519 (enthalten in AccurioPrint C750i Flux)	Arbeitstisch für aufrechtes Display
10er-Tastatur KP-102	Für die Verwendung anstelle des Touchscreens
Security-Kit SC-509	Kopierschutzfunktion (2 Kits erforderlich für Dual-Scan ADF)
Ersatz-SSD EM-908	1 TB SSD für zusätzlichen Speicherplatz
KH-102 Tastaturhalterung	Zur Ablage der USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

Großraumkassette LU-303	3.000 Blatt, A4, 52–256 g/m²
Großraumkassette LU-205	2.500 Blatt, A4–SAR3, 52–256 g/m²
Bannerfach BT-C1e	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier

MEDIEN-AUSGABE

OT-514 Ausgabefach	Ausgabefach anstelle von Finisher verwendet
FS-539 Heftfinisher	50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 3.200 Blatt
Broschüren-Finisher FS-539SD	Heftkapazität 50 Blatt, Broschüren-Finisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.200 Blatt
PK-524-Locheinheit für FS-539(SD)	Automatisch umschaltende Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-540 Heftfinisher	100-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 3.200 Blatt
Broschüren-Finisher FS-540SD	Heftkapazität 100 Blatt, Broschüren-Finisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.700 Blatt
PK-526-Locheinheit für FS-540(SD)	Automatisch umschaltende Locheinheit 2-fach und 4-fach
RU-519 Verbindungseinheit	Benötigt für die Installation von FS-539(SD) oder FS-540(SD)
PI-507 Zuschießeinheit für FS-540 /SD	Deckblatteinfügung, Nachbearbeitung
JS-602 Zusatzablage für FS-540/SD	Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken
ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-540/SD	Z-Falzung von A3-Drucken





KONICA MINOLTA

TECHNISCHE DATEN

RETHINK INNOVATION

SYSTEMDATEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 75/70 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 37/35 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Autoduplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 75/70 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
1. Seite der 1. Kopie A4	2,8/3,8 Sek. (S/W / Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 17/18 Sek. (Schwarzweiß/Farbe) ²
Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Display/Auflösung	10,1"/1024 x 600
Systemspeicher	8.192 MB (Standard/max.)
Festplatte	256 GB SSD (Standard)/1 TB SSD (optional)
Schnittstellen	10/100/1000-Base-T-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 300 Originale, A6-A3, 35-210 g/m², Dual-Scan ADF
ADF-Doppeleinzugserkennung	Standard
Papierformate	A6-SRA3, benutzerdefinierte Papierformate, Bannerpapier, max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	52-300 g/m²
Papiereingabekapazität	3.650 Blatt/6.650 Blatt (Standard/max.)
Papierkassetten (Standard)	1 x 500, A6-A3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m² 1 x 500, A5-SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m² 1 x 1.500, A5-A4, 52-256 g/m² 1 x 1.000, A5-A4, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²
Großraumkassetten (optional)	1 x 3.000, A4, 52-256 g/m² 1 x 2.500, A4-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner, 52-256 g/m²
Stapelblatteinzug	150 Blatt, A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-300 g/m²
Endverarbeitung (optional)	Offset, Gruppieren, Sortieren, Heften, Heften (offline), Lochen, Halbfalz, Wickelfalz, Broschüre, Zuschneiden, Z-Falz
Automatischer Schön- und Widerdruck	A6-SRA3, 52-256 g/m²
Ausgabekapazität	Bis zu 200 Blatt/3.300 Blatt (Standard/max.)
Heftung	Bis zu 100 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (max. 300 g/m²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 200 Sätze
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max. 50 Sätze, unbegrenzt (ohne Fach)
Broschüre	Bis zu 20 Blatt (80 Seiten), 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max. 35 Blatt, unbegrenzt (ohne Fach)
Durchschnittliches Volumen (monatlich)	Empf.: 80.000 Seiten, max. 300.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 45.000 Seiten CMY max. 45.000 Seiten
Lebensdauer Bildeinheit	Schwarz bis zu 240.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) CMY bis zu 165.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler)
Leistungsaufnahme	220-240 V/50/60 Hz, weniger als 2,10 kW
Abmessungen (B x T x H)	615 x 688 x 1207 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 160 kg (ohne Optionen)

TECHNISCHE DATEN SCANNER

Scangeschwindigkeit A4	Einseitige Originale: bis zu 140 Bilder/Min. Beidseitige Originale: bis zu 280 Bilder/Min.
Scanauflösung	600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Netzwerk TWAIN-Scan
Scanformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Compact PDF; verschlüsselte PDF; Durchsuchbare PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX; durchsuchbare PPTX (optional); durchsuchbare DOCX/XLSX (optional)

¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit der angegebenen Preise oder Spezifikationen.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.