



KONICA MINOLTA

bizhub 758

✓ A3 Multifunktionssystem Schwarzweiß

✓ Bis zu 75 Seiten pro Minute

✓ Funktionalitäten




Kopieren

– S/W



Drucken

– S/W
– PCL/PS
– Lokal/Netzwerk
– USB



Scannen

– Farbe, S/W
– Scan-to-E-Mail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB

– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB

– Scan-to-WebDAV
– Scan-to-DPWS
– TWAIN-Scan



Faxen

– Super-G3-Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box

– Versenden
– Freigeben
– Ausdrucken
– Box-to-USB
– Verteilen Box-to-Box




Giving Shape to Ideas

Technologie

Emperon™ – Druckcontroller	Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.	✓
Simitri® HD – Polymerisierter Toner	Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fußabdruck.	✓
OpenAPI – Lösungsplattform	Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.	✓
i-Option – erweiterte Funktionen	Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.	✓
CSRC – Fernwartung	Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.	✓
IWS – Display Individualisierung	Eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit und neue Workflows werden durch eingebettete Applikationen erzielt.	✓

Optionsdiagramm



Optionen Endverarbeitung

Eckenheftung	2-fach-Heftung	Lochen (2-fach)	Lochen (4-fach)	Duplex	Kombination von Mixplex und Mixmedia	Mittelfalz	Zuschließen von Blättern	Wickelfalz	Broschüre	Versetzte Ausgabe	Z-Falz	Bannerdruck

Beschreibung

bizhub 758	A3-Multifunktionssystem mit 75 Seiten/Min. in S/W. Standard Emperon™ Druckcontroller mit PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS und OOXML-Unterstützung. Papierkapazität von 500 + 500 + 1000 + 1500 Blatt und 150 Blatt aus Stapelblatteinzug. Formate von A6 bis SRA3, 1,2 m Banner und 52–300 g/m ² . 4 GB Speicher, 250 GB Festplatte und 1 GB Ethernet als Standard.
LU-205 Großbraumkassette	A4–SRA3; 2.500 Blatt; 52–256 g/m ²
LU-303 Großbraumkassette	A4; 3.000 Blatt; 52–256 g/m ²
FS-536 Heftfinisher	50-Blatt-Heftung; max. Ausgabe 3.200 Blatt
FS-536SD Broschürenfinisher	50-Blatt-Heftfinisher; 20-Blatt-Broschürenfinisher; max. Ausgabe 2.200 Blatt
RU-515 Verbindungseinheit	benötigt für Installation von FS-536(SD)/FS-537(SD)
FS-536(SD)/FS-537(SD)	
PK-520 Locheinheit für FS-536(SD)	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-537 Heftfinisher	100-Blatt-Heftung; max. Ausgabe 3.200 Blatt
PK-523 Locheinheit für FS-537(SD)	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-537SD	Broschürenfinisher; 100-Blatt-Heftfinisher; 20-Blatt-Broschürenfinisher; max. Ausgabe 2.700 Blatt
PI-507 Zuschießeinheit für FS-537(SD)	Deckblatteinfügung; Nachbearbeitung
JS-602 Zusatzablage für FS-537(SD)	Trennung der Faxausgabe; etc.
ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-537(SD)	Z-Falzung von A3-Drucken; 2-/4-fach-Lochung
OT-508 Ausgabefach	Ausgabefach anstelle von Finisher verwendet
KP-101 10er-Tastatur	Zur Verwendung anstelle von Touchscreen

WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System
FK-516 Faxkarte	Super-G3-Fax; digitale Faxfunktionen
KH-102 Tastaturhalterung	zur Installation der USB-Tastatur
EK-610 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-611 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Installations-Kit für ID-Kartenleser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
SC-508 Security Kit	Kopierschutzfunktion
BT-C1e Bannerfach	Mehrseiten-Bannerzufuhr
LK-102v3 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für PDF-Sicherheit
LK-105v4 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF-Dateien
LK-106 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
LK-108 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A) und E-Mail-Direktdruck
LK-111 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
LK-115v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
SX-BR-4600 Wireless LAN	Verbindung zwischen WLAN und Netzwerk
WT-513 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System inkl. Vorrichtung für eine seitliche Versetzung des MFP-Displays
UK-501 Doppeleinzugs-erkennung	Mehrfacheinzugs-erkennung zur Vermeidung von Fehlern und Papierstau
HD-524 Festplatten-spiegelung	Backup-Festplatte
UK-212 Wireless LAN	WLAN und WLAN-Access-Point-Modus

Technische Spezifikationen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Speicher	4.096 MB
Festplatte	250 GB
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame-Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Originaleinzug	Bis zu 300 Originale; A6–A3; 35–210 g/m ² ; Dual-Scan ADF
Papierformate	A6–SRA3; benutzerdefinierte Papierformate; Bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	52–300 g/m ²
Papierkapazität	Standard: 3.650 Blatt Max.: 6.650 Blatt
Kassette 1	500 Blatt; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Kassette 2	500 Blatt; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Kassette 3	1.500 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Kassette 4	1.000 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Großbraumkassette LU-303 (optional)	3.000 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Großbraumkassette LU-205 (optional)	2.500 Blatt; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
Stapelblatteinzug	150 Blatt; A6–SRA3; benutzerdefinierte Formate; Banner; 52–300 g/m ²
Duplex	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Zuschließen; Z-Falz; Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre
Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3.300 Blatt
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Blatt
Heften	Max.: 100 Blatt oder 94 Blatt + 2 Deckblätter (bis 209 g/m ²)
Heftausgabekapazität	Max.: 1.000 Blatt
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Wickelfalzkapazität	Max.: 30 Blatt (Fach); unbegrenzt
Broschüre	Max.: 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis 209 g/m ²)
Broschürenausgabekapazität	Max.: 100 Blatt (Fach); unbegrenzt

Leistungsaufnahme	220–240 V / 50/60 Hz Weniger als 2,1 kW (System) TEC ² 5,075 kWh/Woche
Systemabmessungen (B x T x H)	670 x 820 x 1.232 mm
Systemgewicht	Ca. 200 kg

KOPIEREN

Druck-/Kopierverfahren	Elektrofotografisches Lasersystem; Tandem; indirekt
Tonersystem	Simitri HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 75 Seiten/Min.
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3	Bis zu 37 Seiten/Min.
Duplex-geschwindigkeit A4	Bis zu 75 Seiten/Min.
Erste Kopie	3,6 Sek.
Aufwärmzeit	Ca. 22 Sek. ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Graustufen
Mehrfachkopien	1–9.999
Originalformat	A5–A3
Zoom	25–400 % in 0,1%-Schritten; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Kapitel; Deck- und Trennblätter; Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen); Anpassungstestdruck; digitale Bearbeitungsfunktionen; Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung; Overlay (optional); Stempeln; Kopierschutz

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein
² TEC-Wert (typical electricity consumption) – wöchentliches Mittel gemäß Energy Star Vorgaben

DRUCKEN

Druckauflösung	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckerfunktionen	Direktdruck von PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); verschlüsselte PDF-Dateien und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Jobprogrammierung "Easy Set"; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlagsdruck
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); Wi-Fi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentifizierung und Pairing (Android)

SCANNEN

Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)	Max. 240 Bilder/Min.
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk-TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Compact PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX; durchsuchbares DOCX/XLSX (optional); durchsuchbares PPTX
Scanadressen	2.100 (Zielwahlen + Gruppen); LDAP-Unterstützung
Scanvarianten	Anmerkung (Text/Uhrzeit/Datum) für PDF; max. 400 Jobprogramme; Echtzeit Scanvorschau

FAXEN

Kompatibilität	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog i-Fax i-Fax Farbe (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Max. 33,6 Kbps
Fax-Adressen	2.100 (Zielwahlen + Gruppen)
Faxfunktionen	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfang in vertrauliche Box, Empfang in E-Mail/FTP/SMB; bis zu 400 Auftragsprogramme

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentenspeicher	Max. 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
System-Box-Typen	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxabruf
Anwenderbox-Funktionen	Druckwiederholung; Kombination, Download, Versand (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopieren von Box zu Box

SONSTIGES

Sicherheitsfunktionen	ISO15408/IEEE 2600.2 konform (in Evaluierung); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2; SSL3 und TSL1.0); IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardarten); Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256); Festplattenspiegelung (optional); automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher; Vertraulicher Faxempfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung; Kopierschutz (Kopierschutz, Passwort-Kopie) optional
Kostenstellen	bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Ordner) Zuweisen von Benutzerrechten Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser) optional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5% Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

