

HP LaserJet Enterprise M604 Serie



Herausragende Qualität – schnelle Ergebnisse

Arbeiten Sie produktiv und produzieren Sie Drucke in herausragender Druckqualität. Bewältigen Sie große Druckaufträge und ermöglichen Sie Ihrem Team ein erfolgreiches Arbeiten – unabhängig von den Geschäftsanforderungen. Dieser schnelle und vielseitige Drucker lässt sich einfach verwalten und erweitern und schont zudem die Umwelt.



Less energy



Auto On/Off Technology



2 sided printing



Print instant on technology



Tray input

Nur M604dn bietet beidseitigen Druck.

Erleben Sie Produktivität in einer neuen Dimension.

- Überwachen Sie schnell Druckaufträge und Einstellungen mit dem 4-zeiligen Display und nutzen Sie das 10er-Tastenfeld für den PIN-Druck.
- Verarbeiten Sie problemlos hohe Druckvolumen mit automatischem beidseitigen Druck und flexibel einsetzbaren Papierzuführungen mit bis zu max. 3600 Blatt.²
- Steigern Sie die Effizienz. Fügen Sie Papierhandhabungszubehör hinzu, z. B. um Druckaufträge vorzusortieren oder auf verschiedenen Medien zu drucken.³
- Drucken Sie ganz einfach von jedem Ort im Büro dank Ethernet- und Wireless-Verbindungen.⁴

Erfüllen Sie die geschäftlichen Anforderungen – sei es im Büro oder unterwegs.

- Nutzen Sie optionales Wireless Direct Printing. Senden Sie Druckaufträge über mobile Geräte – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁵
- Fügen Sie die Option zum Drucken mit nur einer Berührung von Ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät auf diesem Drucker hinzu – kein Netzwerk erforderlich.⁶
- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.¹

Profitieren Sie von erweiterten Funktionen und einer einfachen Verwaltung.

- Erweitern Sie den Drucker einfach mit Add-Ons und aktualisierbaren Funktionen, gemäß den wachsenden Anforderungen Ihrer Lösungen und Ihrer Mitarbeiter.
- Schützen Sie vertrauliche Daten – sei es während der Aufbewahrung oder Übertragung – mit einer Vielzahl von integrierten und optionalen Sicherheitslösungen.⁷
- Steuern Sie Ihre Druckumgebung zentral – mit HP Web Jetadmin.⁸
- Beheben Sie schnell Probleme mit den cloudbasierten Hilfe-Services, die speziell dafür entwickelt wurden und auf dem neuesten Stand sind.⁹


Steigern Sie die Effizienz und sparen Sie noch mehr – dank niedrigem Energieverbrauch.

- Sparen Sie Energie. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie schaltet Ihren Drucker ganz nach Bedarf ein oder aus.¹⁰
- Schonen Sie Ressourcen. Dieser effiziente Drucker verbraucht weniger Energie als andere Geräte in seiner Klasse.¹¹
- Schonen Sie die Umwelt. Verlassen Sie sich auf unkompliziertes, kostenloses Recycling von Kartuschen durch das HP Planet Partners Programm.¹²

Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Enterprise M604dn:

1. Vierzeiliges LCD-Bedienfeld mit Nummernblock
2. 500-Blatt Ausgabefach
3. Obere Abdeckung (Zugriff auf die Tonerkartusche)
4. 100-Blatt-Zufuhrfach 1
5. 500-Blatt-Zufuhrfach 2
6. Hardware Integration Pocket (HIP)
7. Leicht zugänglicher USB-Port
8. Praktische Ein/Aus-Taste an Vorderseite
9. Abdeckung für Ausgabebühnenheit
10. 512 MB Standardspeicher (erweiterbar auf 1,5 GB) und 1,2 GHz Prozessor
11. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
12. LAN-Ethernet-Netzwerkanschluss (Local Area Network) (RJ-45)
13. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
14. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss zum Anschließen von externen USB-Geräten
15. Netzanschluss
16. Integrierter automatischer beidseitiger Druck



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Druckgeschwindigkeiten in Seiten pro Minute (ppm), /A4	50	50
100-Blatt-Mehrzweckzuführung und 500-Blatt-Papierfach 2	Ja	Ja
Bis zu vier 1 x 500-Blatt-Zufuhrfächer und 1.500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität	Optional (bis zu maximal 6 Fächer insgesamt)	Optional (bis zu maximal 6 Fächer insgesamt)
Touch-to-Print und mobiler drahtloser Direktdruck	Optional	Optional
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Optional	Optional
Automatischer Duplexdruck	Optional	Ja
ENERGY STAR®- und Blauer Engel-zertifiziert	Nicht verfügbar	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF281A HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 10.500 Seiten F2G77A HP LaserJet Z20V Maintenance Kit
Zubehör	B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte F2G68A HP LaserJet 500-Blatt-Zuführung F2G69A HP LaserJet automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken F2G70A HP LaserJet Druckerunterstand F2G72A HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt F2G73A HP LaserJet 1500-Blatt-Papierzuführung F2G74A HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung F2G75A Benutzerdefiniertes HP LaserJet Medienfachzubehör F2G81A HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt F5S62A HP Trusted Platform Module-Einheit G6W84A HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM
Konnektivität	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
Service und Support	U8CM9E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M604, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U8CN0E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M604, innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, mit Einbehaltung defekter Medien U8CN4E 4 Jahre HP Support für LaserJet M604, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U8CN5E 5 Jahre HP Support für LaserJet M604, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U8CQ1PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M604, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, mit Einbehaltung defekter Medien U8CQ4PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M604, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U8CQ5PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M604, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Druckgeschwindigkeit⁵	Bis zu 50 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 33 Bilder pro Minute Duplex (A4)	
Zeit für Ausgabe der ersten Seite⁶	Nur 7,5 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)	
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Schwarzweiß; HP ImageREt 3600 (optimal)	
Drucktechnologie	Laser	
Druckbereich	Druckränder: Oben: 5 mm; Unten: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm	
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-Emulation, systemeigener PDF-Druck (v1.7)	
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint™	
Monatliches Druckvolumen^{7, 8}	Bis zu 175.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 5000 bis 13000	
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3-Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS-Emulation unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar	
SureSupply-Unterstützung⁹	Ja	
Prozessorgeschw.	1,2 GHz	
Anzeigegerät	vierzeiliges LCD-Farbdisplay, 3 LED-Anzeigen (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (Informationen, Stopp/Abbrechen, Zurück, Startseite, Ordner, Löschen), 10-Tasten-Ziffernblock	
Wireless	Optional, die Installation eines anhängigen Hardware-Zubehörs ist erforderlich	
Konnektivität	Standard: Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; Hardware Integration Pocket (HIP)	
Netzwerkfähig	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	
Arbeitsspeicher	Standard: 512 MB; Maximal: 1,5 GB	
Festplatte	4 GB nichtflüchtiger Speicher, Firmware-Verschlüsselung (AES 128 oder AES 256) von Kunden-/Auftragsdaten; Sicheres kryptografisches Löschen – Auftragsdaten, sicheres Löschen – Festplatte; Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 500 GB, optional	
Druckmedientypen	Papier (Bond, farbig, Briefkopf, Normal, vorgedruckt, gelocht, Umwelt, rau, hell), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien, Regaletiketten, benutzerdefiniert	
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Mehrzweckzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2; optionales 500-Blatt-Zufuhrfach: 148 x 210 bis 216 x 356 mm; Optionale Kassette für Spezialmedien: 102 x 148 bis 170 x 282 mm Unterstützt, metrisch: Mehrzweckzuführung 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, Briefumschlag (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fach 2; optionales 500-Blatt-Zufuhrfach: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Optionales 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität: A4	
Papierhandhabung¹⁰	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 500-Blatt-Papierzuführung 2 Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionales 500-Blatt-Zufuhrfach, optionale Kassette für Spezialmedien (nur für Fach 2-Position), optionales 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität (fügen Sie bis zu vier zusätzliche Fächer für eine Zufuhrkapazität von max. 3600 Blatt hinzu), optionale Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck, optionales 75-Blatt-Zufuhrfach für Briefumschläge	

Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blätter: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10 Fach 2: Blätter: 500 Fach 3: Blätter: 500 (optionales Fach 3+); Blätter: 1500 (optionales Zufuhrfach mit hoher Kapazität) Maximal: Bis zu 3600	
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 600 Blatt (500 im Fach mit der Druckseite nach unten, 100 über die Zugangsklappe hinten mit der Druckseite nach oben), Bis zu 10 Briefumschläge, Bis zu 600 Blatt Transparentfolien Maximal: Bis zu 1100 Blatt (in der hinteren Klappe: bis zu 100 Blatt/Ausgabefach oben: bis zu 500 Blatt/Optionale 5-Fach-Ablage, optionales Stapelfach, optionales Stapelfach mit Hefter: bis zu 500 Blatt)	
Papiergewicht	Mehrzweckzuführung 1: 60 bis 200 g/m ² ; Fach 2, optionales 500-Blatt-Zufuhrfach, optionale Kassette für Spezialmedien, optionales 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität: 60 bis 120 g/m ² ; Optionaler Umschlageinzug: 75 bis 105 g/m ² ; Optionale Duplex-Einheit: 60 bis 120 g/m ²	
Standardkonnektivität	Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; Hardware Integration Pocket (HIP)	
Ersatzkassetten³	HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 10500 Seiten) CF281A	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Kompatible Betriebssysteme¹¹	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen, Windows Vista: alle (32-Bit)-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows Vista: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind bei HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX	
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX; CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB freier Festplattenspeicher; Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.apple.com)	
Mitgelieferte Software	Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, Assistent zum Registrieren von Produkten, HP Web Services Assist (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software um)	
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plug-In, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMP V3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselte PDF und E-Mail (verwendet FIPS 140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft), sicheres Löschen, SSL/TLS (HTTPS), verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: kompatibel mit HP Imaging and Printing Security Center	
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
Bedienfeld	vierzeiliges LCD-Farbdisplay, 3 LED-Anzeigen (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (Informationen, Stopp/Abbrechen, Zurück, Startseite, Ordner, Löschen), 10-Tasten-Ziffernblock	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 425 x 451 x 399 mm Maximal: 425 x 840 x 574 mm	Minimal: 425 x 537 x 399 mm Maximal: 425 x 840 x 574 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	589 x 499 x 547 mm	
Druckergewicht¹	22,6 kg	25,9 kg
Paketgewicht	25,5 kg	29,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Datenspeicher	Temperatur: -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Geräuschpegel⁴	Schallleistungspegel: 7,1 B(A); Schalldruckpegel: 56 dB(A)	
Stromversorgung²	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energieverbrauch: 720 Watt (Druckbetrieb), 3,9 Watt (Kopierbetrieb) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil	
Prüfzeichen	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Class A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EC mit CE-Zeichen (Europa), weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes	
Lieferumfang	HP LaserJet Enterprise M604n Drucker; Vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz; Installationsanleitung, Supportinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel	HP LaserJet Enterprise M604dn Drucker; Vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz; Vorinstallierte HP Duplex-Einheit; Installationsanleitung, Supportinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service	

Fußnoten

¹ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden.; ²Eine Kapazität der Papierzuführung von 3600 Blatt erfordert den Erwerb von zusätzlichem Zubehör.; ³Optionales Papierhandhabungszubehör muss separat erworben werden.; ⁴Wireless-Internet-Verbindung erfordert den zusätzlichen Erwerb für den M604n. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.; ⁵ Für Wireless Direct Printing muss ein optionales Modul erworben werden. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Multifunktionsdruckers (MFP) oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im MFP oder Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁶ Für die Touch-to-Print-Funktion muss optionales Zubehör erworben werden. Das mobile Gerät muss Drucken über NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ⁷Einige Lösungen müssen heruntergeladen oder separat erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Das verschlüsselte Festplattenlaufwerk muss separat erworben werden.; ⁸Universelles Geräte-Plug-In wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und höheren Versionen angeboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter <http://www.hp.com/go/webjetadmin> heruntergeladen werden.; ⁹Die Onlinehilfe muss auf dem Drucker aktiviert werden. Das mobile Gerät muss über einen Internetzugang verfügen, um auf die Onlinedienste zuzugreifen.; ¹⁰HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar.; ¹¹Informationen basieren auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Testmethode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder auf dem TEC-Wert, der unter energystar.gov angegeben ist, im Vergleich zu Schwarzweiß-Einzelfunktions-Laserdruckern anderer Anbieter mit Druckgeschwindigkeiten zwischen 51 und 70 Seiten pro Minute (ppm) (Stand: November 2014). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.; ¹²Programmverfügbarkeit variiert. Über das HP Planet Partners Recyclingprogramm können HP Original Patronen und Kartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹Mit Kartuschen; ²Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.; ³Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>; ⁴Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: M604dn, einseitiger Druck, durchschnittlich 50 S./Min. bei Papier im Format A4.; ⁵Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁶Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁷Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.; ⁸HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.; ⁹Über HP SureSupply werden Warnmeldungen bei niedrigem Tonerstand ausgegeben. Neue Verbrauchsmaterialien lassen sich mithilfe dieses Systems entweder online oder bei einem registrierten HP Fachhandelspartner bestellen. Nur mit Original HP Verbrauchsmaterialien verfügbar. Internetzugang erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹⁰Papierhandhabungszubehör wird separat und zu zusätzlichen Kosten angeboten. Zur Sicherstellung der Produktzuverlässigkeit ist es Voraussetzung, den HP LaserJet P4010/P4510/600 Druckerunterstand (F2G70A) bei Verwendung von M604/M605/M606 Druckern mit mehr als drei HP LaserJet 500-Blatt-Zuführfächern (CE998A) oder mit einem HP LaserJet 1500-Blatt-Zuführfach (CE398A) und mehr als einem HP LaserJet 500-Blatt-Zuführfach (CE998A) zu erwerben.; ¹¹Nicht alle kompatiblen Betriebssysteme werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Vollständige Softwarelösung nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter <http://www.hp.com> zur Verfügung (Modellskripts sind Treiber für UNIX-Betriebssysteme). Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA5-6747DEE, März 2015

