

HP LaserJet Pro MFP M426m

Beeindruckende Geschwindigkeit. Zuverlässige Sicherheit.



Schnelle Druck-, Scan- und Kopierleistung in einem kleinen, aber robusten Paket. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen.¹ Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.²



Mehr Effizienz. Mehr Datenschutz.

- Bis 38 S./Min. A4 in Schwarz;
- Ausgabe der ersten Seite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in 8 Sek.
- Führende Duplex-Druckgeschwindigkeit von 30 Bildern/Min.
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang; Scangeschwindigkeit von bis zu 47 Bildern/Min.
- HP Auto-On/Auto-Off Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- 7,5-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck
- Höhere Reichweite von 11.300 Seiten für die schwarze Austauschkartusche mit hoher Reichweite

Highlights


- Bis 38 S./Min. A4 in Schwarz;
- Ausgabe der ersten Seite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in 8 Sek.
- Führende Duplex-Druckgeschwindigkeit von 30 Bildern/Min.
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang; Scangeschwindigkeit von bis zu 47 Bildern/Min.
- HP Auto-On/Auto-Off Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- 7,5-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck
- Höhere Reichweite von 11.300 Seiten für die schwarze Austauschkartusche mit hoher Reichweite

Einfache Verwaltung. Effizientes Drucken.

- Verwalten Sie Druckaufträge direkt auf dem MFP – einfach durch Streichen und Tippen auf dem 7,5 cm (3 Zoll) Touchscreen.⁴
- Problemloses Drucken von Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumenten – jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk.⁵
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁶
- Drucken Sie energieeffizienter als Mitbewerber – dank Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence.⁷

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Bekommen Sie mehr für Ihr Geld – dank Original HP Tonerkartuschen (Schwarz) mit hoher Reichweite und JetIntelligence.²
- Verlassen Sie sich mit dem präzisen Schwarz-Toner auf professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite.



Produktübersicht

HP LaserJet Pro MFP M426m (abgebildet)

1. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
2. Flachbettscanner: Papier mit bis zu 216 x 297 mm
3. Intuitiver Farb-Touchscreen mit 7,5 cm Diagonale (schwenkbar)
4. 150-Blatt-Ausgabefach
5. Leicht zugänglicher USB-Port
6. Automatischer beidseitiger Druck
7. 100-Blatt-Mehrzweckfach 1
8. 250-Blatt-Papierzuführung 2
9. Ein/Aus-Taste
10. Release-Taste der vorderen Klappe (Zugang zu den HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
11. Hintere Klappe (ermöglicht den Zugriff auf Druckpfad)
12. USB-Anschluss für Auftragsspeicherung und Private Printing
13. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
14. Ethernet-Netzwerkanschluss
15. Telefonausgang
16. Faxleitungsanschluss
17. 1200-MHz-Prozessor
18. Staubschutzabdeckung für Fach 2 – klappt auf, wenn A4 geladen wird



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| | |
|----------------------------|--|
| Zubehör | CF226XC HP 26X Schwarz Contract LaserJet Tonerkartusche (ISO-Messwert: 11.300) |
| Zubehör | D9P29A HP LaserJet Pro-550-Blatt-Zufuhrfach |
| Service und Support | U8TQ9E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre U8TR2E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre U8TR3E HP Rückgabeservice für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre U8TR4PE HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr U8TR5PE HP Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr U8TR6PE HP Rückgabeservice nach Garantieablauf für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Modell | HP LaserJet Pro MFP M426m |
| Produktnummer | F6W19A |
| Funktionen | Druck, Kopie, Fax, Scanner |
| Bedienfeld | Touchscreen-CGD (Farbgrafik-Display) mit 7,5 cm (3 Zoll) Diagonale |
| Drucken | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit ¹ | Schwarz (A4, normal) : Bis zu 38 S./Min.; Schwarz (A4, Duplex) : Bis zu 30 Bilder pro Minute |
| Ausgabe der ersten Seite ² | Schwarz (A4, betriebsbereit) : In nur 5,6 Sekunden; Schwarz (A4, Ruhemodus) : Nur 8,0 Sek. |
| Druckauflösung | Schwarzweißdruck (optimal) : Bis zu 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi |
| Monatliche Leistungskapazität | Bis zu 80.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Bedienfeld auf intuitivem Touchscreen mit 7,5 cm (3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Optionale Auftragsspeicherung mit PIN-Druck (erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks); Drucken über USB; JetIntelligence Tonerkartuschentechnologie |
| Standard-Drucksprachen | HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office |
| Schriftarten und Schriftbilder | 84 skalierbare TrueType-Schriften |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs : Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich : 215,9 x 355,6 mm |
| Duplex-Druck | Automatisch (Standard) |
| Kopieren | |
| Kopiergeschwindigkeit ³ | Schwarz (A4) : Bis 38 Kopien/Min |
| Kopiererspezifikationen | heller/dunkler; ID-Kopie; Optimieren; Maximale Anzahl an Kopien : Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung : 600 x 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 % |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit ⁴ | Normal (A4) : Bis zu 26 S./47 Bilder pro Min. (monochrom), bis zu 21 S./30 Bilder pro Min. (Farbe) |
| Scannerspezifikationen | Scannertyp : Flachbett, ADF; Scannertechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen : Unterstützung für Scan-Software (im Lieferumfang enthalten): Windows (JPG, RAW [BMP], PDF, TIFF, PNG, RTF) und Mac (JPG, JPEG-2000, TIFF, PNG, PDF, durchsuchbare PDF, RTF, TXT); Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail, Fax und Dateien; HP Scan-Software; und Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA; Twain-Version : Version 1.9 (ältere OS); Version 2.1 (Windows 7 oder höher); Scannen im Duplexbetrieb (ADF) : Nein; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF) : 297 x 216 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Erweiterte Scannerfunktionen | Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für einseitiges Scannen (50 Blatt) |
| Empfohlenes monatliches Scanvolumen ⁵ | 750 bis 4.000 |
| Scanbereich | Minimale Mediengröße (Flachbett) : 48,8 x 48,8 mm; Maximale Mediengröße (Flachbett) : 297 x 216 mm; Minimale Mediengröße (ADF) : 102 x 152 mm; Maximale Mediengröße (ADF) : 216 x 355,6 mm |
| Bittiefe/ Graustufen | 24 Bit / 256 |
| Digitaler Sendevorgang | Standard : Scannen an E-Mail; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an Cloud |
| Faxen | |
| Faxen | Ja, 33,6 Kbps |
| Technische Daten zur Faxfunktion | Faxspeicher : 4 MB (250 Slerexe-Seiten mit Standardauflösung); Faxauflösung : Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; superfein: 300 x 300 dpi (keine Halbtöne); Kurzwahl : Bis zu 120 Nummern (119 Gruppenwahlstellen); Telekom-Zertifikationen : Faxfunktion: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); Weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes |
| Intelligente Faxsoftwarefunktionen | Permanente Sicherung des Faxspeichers; Automatische Faxverkleinerung; Autom. Wahlwiederholung; Verzögter Versand; Faxweiterleitung; TAM-Schnittstelle; Abrufen; Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten; Ruftonunterscheidung; Deckblatt-Assistent; Fax blockieren; Abrechnungscodes; Speichern und Laden; Faxabruf; Faxaktivitätsberichte; Vorwahleinstellung; Drucken von Faxprotokollen; Digitaler Fax-Einrichtungsassistent; Fax-Einrichtungsassistent; HP Send Fax |
| Prozessorgeschw. | 1.200 MHz |
| Konnektivität | |
| Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; Leicht zugänglicher USB-Anschluss |
| Wireless | Nein |
| Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; Mobile Apps |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensteerkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-Download |
| Netzwerkfähig | Standard (integriertes Gigabit-Ethernet) |
| Festplatten | Nein |
| Speicher | Standard : 256 MB; Maximum : 256 MB |

| | |
|---|--|
| Modell | HP LaserJet Pro MFP M426m |
| Produktnummer | F6W19A |
| Papierhandhabung | |
| Anzahl der Papierfächer | Standard: 2; Maximum: 3 |
| Druckmedien | Papier (normal, ÖkoEFFIZIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbig, Briefbögen, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien |
| Medienformat | Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2, 3: 104,9 x 148,59 bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Briefumschlag B5, Briefumschlag C5, DL-Briefumschlag, benutzerdefiniertes Format; Fach 2 und 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), benutzerdefiniertes Format ADF: A4; 127 x 127 bis 216 x 355,6 mm |
| Umgang mit Medien | Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Zuführung 1, 250-Blatt-Zuführung 2 Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optionaler Eingang: Optionale dritte 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt |
| Mediengewicht | Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2; optionale 550-Blatt-Zuführung 3: 60 bis 120 g/m ² ; ADF: Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2; optionale 550-Blatt-Zuführung 3: 60 bis 120 g/m ² |
| Papierzuführungskapazität | Kassette 1: Blätter: 100; Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blätter: 250 Kassette 3: Blätter: 550 (optional) Maximum: Bis zu 900 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Zuführung) ADF: Standard, 50 Blatt |
| Kapazität des Ausgabefachs | Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt Maximum: Bis zu 150 Blatt |
| Kompatible Betriebssysteme | Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver von http://www.HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind auf http://www.HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, automatische Installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUS MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, manuelle Installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), LINUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Sonstige Betriebssysteme: UNIX |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 und 64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktsspezifischen Treibern von http://www.HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 und 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3); Novell-Server (http://www.novell.com/iproprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (http://www.novell.com/iproprint): Novell iPrint Client v5.4 für Vista, Windows 7 und Windows 8 (32 und 64 Bit), Novell iPrint Client v5.4 für Windows XP (32 Bit und 64 Bit) |
| Mindestsystemanforderungen | Windows: Windows 10 (32 und 64 Bit), Windows 8/8.1 (32 und 64 Bit), Windows 7 (32 und 64 Bit): 1-GHz-Prozessor, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Vista (32 Bit): 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2008 (64 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) (SP1): 1-GHz-Prozessor mit 64 Bit (x64), 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM-Laufwerk oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB freier Festplattenspeicher, Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.apple.com) |
| Software im Lieferumfang enthalten | Windows 7: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Software für Druckerstatus- und Warnmeldungen, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan App und Treiber, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts, Assistent für Scannen an E-Mail, Assistent für Scannen an Netzwerkordner, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Windows 8+: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts; Windows XP, Windows Vista und zugehörige Server: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.HP.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter) |
| Sicherheitsmanagement | Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung; Firewall und ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot |
| Druckerverwaltung | Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |

| | |
|---|--|
| Modell | HP LaserJet Pro MFP M426m |
| Produktnummer | F6W19A |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Druckerabmessungen (B x T x H) ⁶ | Minimal: 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 430 x 634 x 325 mm |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 497 x 398 x 490 mm |
| Druckergewicht | 12,86 kg |
| Verpackungsgewicht | 15,5 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 15 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Datenspeicher | Temperatur: -20 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Geräuschpegel? | Schallleistungspegel: 6,8 B(A) (Drucken von 38 S./Min.), Schalldruckpegel: 55 dB(A) |
| Stromversorgung | Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Verbrauch: 583 Watt (beim Drucken/Kopieren), 9,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (Ruhemodus), 0,7 Watt (Auto-Off/Auto-On-Modus, über USB-Verbindung), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,432 kWh/Woche (Blauer Engel); 1,621 kWh/Woche (Energy Star); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil |
| Technologie mit Energieersparnis | Instant-on-Technologie; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie |
| Zertifizierungen | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel; EPEAT® Silver |
| Lieferumfang⁸ | HP LaserJet Pro MFP M426m; Vorinstallierte HP 26A LaserJet Schwarz Tonerkartusche (~3.100 Seiten); Kurzanleitung; Installationsposter; Support-Flyer; Garantieinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel; Telefonkabel |
| Garantie | 1 Jahr kommerzielle Herstellergarantie auf Hardware |

Fußnoten

- ¹ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhemodus und die Duplex-Druck- und Kopiergeschwindigkeit der drei führenden Mitbewerber geprüft wurde (8/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Basierend auf Kartuschenreichweiten für HP 80X gegenüber HP 26X Original HP LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.
- ³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpcconnected.com>.
- ⁴ Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für Services ist eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps ist länders-, sprach- und vertragsabhängig und erfordert ein Firmware-Upgrade. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpcconnected.com>.
- ⁵ Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.
- ⁶ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basierend auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Methode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder gemäß dem unter energystar.gov angegebenen Wert zu den drei führenden Mitbewerbern (Stand 8/2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Eingangsspannung, Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ⁴ Scangeschwindigkeiten gemessen an automatischem Vorlageneinzug. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.
- ⁵ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gescannten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt.
- ⁶ Ohne optionale 550-Blatt-Papierzuführung. Maße mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung: 420 x 390 x 452 mm
- ⁷ Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, A4 bei durchschnittlich 38 S./Min., aktives Scannen mit 26 S./Min.
- ⁸ Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantierklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

