



Farblaser-Multifunktionsdrucker, Kopierer und Scanner

Kostensparender und leistungsfähiger Multifunktionsdrucker, optimal für Arbeitsgruppen bis zu 5 Personen. Mit Duplex-Druckfunktion für automatisches beidseitiges Drucken in Farbe oder Schwarzweiß bis Papiergröße DIN A4 sowie qualitativ hochwertiges Kopieren und Scannen.

- **professionell:** Farblaser-Multifunktionsdrucker zum Drucken, Scannen und Kopieren bis Papiergröße DIN A4
- **netzwerkfähig:** ein Drucker für mehrere Nutzer (Netzwerk über LAN)
- **papiersparend:** vollautomatisch beidseitig drucken (Duplex)
- **kostensparend:** verbrauchsarm dank Energie- und Tornersparmodus; mit optionaler Toner-Großkartusche (Jumbo-Toner mit einer Kapazität von bis zu 4.000 ISO-Seiten)
- **schnell:** druckt bis zu 24 Seiten pro Minute in Farbe oder S/W
- **belastbar:** 128 MB Standardspeicher (erweiterbar auf bis zu 384 MB)
- **umweltfreundlich und leise:** ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und Energy-Star-zertifiziert
- **übersichtlich:** 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
- **kompatibel:** für PC und Mac unter Windows, Linux und Mac OS

Leistungsfähig und verbrauchsgünstig
mit automatischem Duplex-Druck



Allgemeine Eigenschaften

Einfach zu bedienen

Die leicht verständliche Menüführung und das LCD-Display unterstützen eine leichte Bedienung von Anfang an.

Teamfähig

Teilen Sie sich ein Gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren mit Ihren Kollegen. Der DCP-9055CDN arbeitet zuverlässig im Netzwerk (LAN).

Datensicher

Ihre Daten werden per SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) für den Weg von Computer zum Drucker kodiert, so dass Unbefugte keinen Zugriff auf Vertrauliches erhalten.



Kennwortgeschützte Farbdrucksperre

Sie entscheiden selbst, wer bei Ihnen farbig drucken darf: Bereits bei der lokalen Netzwerkinstallation kann der Farbdruck per vierstelliger PIN gesperrt werden.

Kompatibel

Der DCP-9055CDN kann plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden: unter Windows, Linux und Mac (web-based Management mittels Web-Browser).



Scannen und Kopieren über automatischen Dokumenteneinzug oder Vorlagenglas

Papiersparend und komfortabel (Duplex-Druck)

Sparen Sie Papier durch vollautomatisches beidseitiges Ausdrucken (Duplex-Druck). Oder drucken Sie gleich mehrere Seiten (2, 4, 9, 16 oder 25 Seiten) auf eine Seite, wenn die Abbildungsgröße keine Rolle spielt. So sparen Sie zudem auch Toner.

Geringer Stromverbrauch, große Reichweite

Mit nur 1,2 Watt im Tiefschlafmodus ist der DCP-9055CDN in punkto Energieverbrauch der Sparsamste seiner Klasse. Mit der optionalen Toner-Großkartusche (Jumbo-Toner) können Sie bis zu 4.000 ISO-Seiten drucken, bevor eine neue Kartusche eingelegt werden muss.

Umweltfreundlich

Die Auszeichnung mit dem strengen deutschen Umweltzeichen „Blauer Engel“ steht für die umweltfreundlichen Eigenarten sowie die Geräuscharmut des DCP-9055CDN.



Blauer Engel

Seit 1978 vergebenes Umweltzeichen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL) für Produkte, die im Vergleich mit anderen aus ihrer jeweiligen Produktgruppe besonders umweltschonend und gesundheitlich unbedenklich sind.
Die Produktkennzeichnung ist freiwillig.



Bis zu 800 Blatt Papierzettel: weniger Eingriffe erforderlich

Die Funktionen

Drucken

Ob Farbe oder Schwarzweiß, ein- oder beidseitig (Duplex), unterschiedliche Papiersorten und -formate bis DIN A4: Der DCP-9055CDN bringt Ihre Geschäftsdokumente zur Druckreife. Die Single-Pass-Technologie gewährleistet in Verbindung mit dem extrem feinen Brother Polymertoner gleichbleibend hohe Performance und Qualität.

Schnell und vielseitig

Papier aus der Standardpapierkassette wird zügig bedruckt: 24 Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß. Auch Briefumschläge, Sonderformate oder dickere Papiersorten werden dank Multifunktionseinzug mit geradem Papierweg zum perfekten Druckerzeugnis.

Broschürendruckfunktion

Mit der Broschürendruckfunktion erstellen Sie professionelle mehrseitige Dokumente im A5-Format ganz einfach auf Knopfdruck.

Dokumentensicher

Drucken Sie Ihre wichtigen Dokumente mit dem Sicheren Druck (Secure Print): Geben Sie Ihre PIN im Druckertreiber ein und klicken Sie anschließend auf „Drucken“. Das Dokument wird erst dann ge-druckt, wenn Sie direkt am Drucker Ihre PIN nochmals eingeben.



Druckkosten verringern durch optionalen Jumbo-Toner

Scannen

Mit dem DCP-9055CDN können Sie Dokumente vom Vorlagenglas (Flachbett) oder vom automatischen Vorlagen-einzug aus einscannen, in Farbe oder Graustufen.

Scannen und versenden (Scan-to-Funktionen)

Senden Sie Ihre Dokumente direkt an eine E-Mail-Anwendung auf Ihrem Rechner. Die Brother MFL-ProSuite-Software bietet Ihnen folgende Scan-to-Funktionen auf Tastendruck:

- Scan-to-Image (in eine Bilddatei)
- Scan-to-SMB (in Netzwerk-Anwendungen)
- Scan-to-E-Mail (an E-Mail-Adressaten)
- Scan-to-PDF (in PDF-Datei)
- Scan-to-FTP (auf Internet-/Intranet-Server)
- Scan-to-Image (in eine Bilddatei)

Sicher archivieren

Der DCP-9055CDN unterstützt zur sicheren Archivierung Ihrer Dokumente das PDF/A-Format, verschlüsseltes PDF mit PIN als Passwort und signiertes PDF gegen Verfälschung.

Kopieren

Kopieren Sie Ihre Vorlagen farbig oder schwarzweiß, ob Einzelseiten oder gebundene Vorlagen wie Buchseiten – bis zu 24 Kopien pro Minute. So können Sie kleine Druckauflagen selbst erledigen und ersparen sich den Auftrag an den Copy-Shop oder den Gang zum Kopierer.

Intelligent

Der DCP-9055CDN sortiert nach Wunsch automatisch, so dass mehrseitige Dokumentationen oder Hand-outs schnell vervielfältigt sind. Zoomfunktionen bringen die Vorlagen auf die gewünschte Größe: Stufenlose Vergrößerung oder Verkleinerung ist ebenso möglich wie die Kopie von zwei, vier oder auch mehr Seiten auf eine.

Flexibel

Einzel- oder Doppelseiten, beispielsweise aus Büchern oder Katalogen, kopieren Sie einfach über das Vorlagenglas; für das schnelle Kopieren von Dokumenten mit bis zu 35 Einzelseiten steht der Vorlageneinzug bereit.

DCP-9055CDN

Erreichen Sie mehr mit einem DCP-9055CDN

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit diesen leistungsstarken und intelligenten Farblaser-Multifunktionsdrucker.



Übersichtliche Bedienelemente

Einfache und intuitive Menüführung durch 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display.



Optimale Papierhandhabung

Bis zu 800 Blatt Kapazität:
250 Blatt Standard-Papierkassette,
50 Blatt Multifunktionszufuhr, und
weitere 500 Blatt dank optionaler
Papierkassette.



Papiersparend

Dank der integrierten Duplexeinheit kann das Papier auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden.



Geringe Folgekosten

Dank getrenntem Toner-Trommelsystem und Jumbo-Toner bleiben die Folgekosten überschaubar



Blauer Engel

Der DCP-9055CDN ist mit dem strengen deutschen Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.

DCP-9055CDN

DCP-9055CDN Technische Daten



Allgemein		Papier-Handhabung
Technologie	Elektrofotografie (Single-Pass)	Papier Input**
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed / 10/100 Base-TX	Standard-Papierkassette: 250 Blatt – Optionale Papierkassette: 500 Blatt Multifunktionszufuhr: 50 Blatt – ADF (Automatischer Dokumenteneinzug): Bis zu 35 Blatt
Größe des LCD-Display	5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display mit 22 Zeichen	Papier Output**
Benutzerfreundliche Bedienführung im Display	Schrift-für-Schrift-Anleitung im Display zum leichten Einstellen von Funktionen	Face Down: 150 Blatt – Face Up: 1 Blatt (Gerader Papierweg)
Speicherkapazität	128 MB (erweiterbar auf bis zu 384 MB mit 1 x DDR2 (144 PIN) Slot)	Druckmedien (Spezifikationen)
Gleichzeitig ausführbare Funktionen	Drucken/Kopieren, Drucken/Scannen	Medienarten Standardkassette: Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge Optionale Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier Duplex: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
Farblaserdrucker		Medien-Grammatur Standardkassette: 60 – 105g/m ² Multifunktionszufuhr: 60 – 163g/m ²
Druckgeschwindigkeit (simplex/duplex)	Bis zu 24/14 Seiten/Minute in Farbe & S/W	Medien-Formate Standardkassette: A4, Letter, ISO(B5), A5, A5(Long Edge), ISO(B6), A6, Executive, Legal, Folio — Multifunktionszufuhr: Breite (69,8 – 216mm) x Länge (116,0 x 406,4)
Druckauflösung	Bis zu 2.400x600 dpi Druckauflösung	Verbrauchsmaterial
Zeit bis zum ersten Ausdruck [aus Bereitschaft]	Weniger als 16 Sekunden (Farbe & Mono)	Toner Schwarz (BK) TN-320BK: Standard-Toner: Für ca. 2.500 Seiten* TN-325BK: Jumbo-Toner: Für ca. 4.000 Seiten*
Emulationen	PCL6 & BR-Script 3 (PostScript®3 Emulation)	Toner Farbe (C, M, Y) TN-320C / M / Y Standard-Toner: Für ca. 1.500 Seiten* TN-325C / M / Y Jumbo-Toner: Für ca. 3.500 Seiten*
Farbkopierer		Trommel DR-320CL: Für ca. 25.000 Seiten
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 24 Kopien/Minute in Farbe & S/W	Transfereinheit BU-300CL: Für bis zu 50.000 Seiten
Kopierauflösung	1.200 x 600 dpi	Toner-Abfallbehälter WT-300CL: Für ca. 50.000 Seiten
Mehrfachkopien / Normal / Sortiert	Bis zu 99 Kopien normal oder sortiert	Optionales Zubehör
Vergrößern / Verkleinern	Von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten	500 Blatt Papierkassette (LT-300CL) Erhöht die Gesamt-Papierkapazität auf bis zu 800 Blatt
N-auf-1-Kopien	Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-Seite	Speicher Speichererweiterung auf bis zu 384 MB (1x DDR2, 16 bit, 144 pin)
Farbscanner		Maße & Gewicht
Scanauflösung (optisch)	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi vom Vorlagenglas, 1.200 x 600 dpi über ADF	Geräteabmessungen 410 (B) x 492 (H) x 503 (T) mm
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern	Gewicht 26,5 kg
Kompatibilität	TWAIN: Windows® 2000 und MAC OS X 10.4.11 oder höher; WIA:Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 7; SANE: Linux	Kartonabmessungen 585 (B) x 660 (H) x 676 (T) mm
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei über Brother-Software* — Scan-to-FTP / SMB(Netzwerk) / direkt über das Netzwerk	Gewicht 32,0 kg
Datenformate	Scan-to-FTP / SMB(Netzwerk) / USB Stick / E-Mail-Server unterstützen die Formate PDF Version 1.7, JPG, Exif + JPG, PRN, TIFF, XPS Version 1.0 / Verschlüsseltes PDF, Signiertes PDF	Leistungsaufnahme
Druckertreiber-Funktionen		Druck Ø 570 W
Broschüren-Druck †	Zum Drucken von Dokumenten als A5-Broschüre mit dem automatischen Duplexdruck	In Bereitschaft Ø 70 W
N-auf-1-Druck ‡‡	2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken	Tiefschlafmodus Ø 1,2 W
Poster-Druck †	1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern	TEC-Wert 1,76 kWh / Woche
Wasserzeichen-Druck †	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen	Schalldruckpegel/ Schallleistungspegel
Sicherer Druck †	Druckaufträge können durch ein Kennwort geschützt und dann nur ausgedruckt werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wurde.	Druck Weniger als 57 dB / Weniger als 6,68 BA
Werkzeug zur Farbkontrolle †	Zum Bearbeiten der Farbeinstellung im Druckertreiber.	In Bereitschaft Weniger als 33 dB / Weniger als 4,26 BA
Farbdrucksperrre †	Tool zur Sperrung des Farbdruck über den Druckertreiber	Ökologie
Netzwerk-Spezifikationen		Tonersparmodus Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 und IPv6)	Blauer Engel Ja
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print), SNTP Client	Energy Star Ja
IPv6 (standardmäßig deaktiviert)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, LLTD responder, Web Services (Druck)	Druckvolumen
Netzwerksicherheit	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	Optimal für Druckvolumen Ø 500 – 3.000 Seiten/Monat
Netzwerk-Management-Software	zum Download unter http://solutions.brother.com	Maximales Druckvolumen 40.000 Seiten/Monat

* Angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC19798. ** mit 80g/m²-Papier † nur Windows® ‡‡ nur Windows® & Apple Macintosh Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter www.brother.de bzw. www.brother.at.



SAP® Printer Vendor Solution

