



CX510de/dhe

Lexmark CX510 Serie

Fantastische Farben. Volle Ausstattung.

Die Lexmark CX510 Farb-Multifunktionslösungen bieten neben PANTONE®Farbabstimmung und hohen Druck-, Fax, Kopier- und Scangeschwindigkeiten eine Fülle von Produktivitätslösungen, die den Geschäftsbetrieb optimieren. Sie benötigen höhere Datenkapazität? Entscheiden Sie sich für den CX510dhe. Sie benötigen eine höhere Zuführungskapazität? Holen Sie sich den CX510dthe.

Präsentieren Sie Ihr Logo in beständiger Farbqualität.

Die Lexmark CX510 Serie liefert ausdrucksstarke, gleichbleibende Farbqualität, die die Präsentationsmaterialien und Logofarben Ihres Unternehmens verbessern. Schneller und zuverlässiger denn je.

Unabhängig Drucken von unterwegs:

Produzieren Sie „in-house“ professionelle Farbdrucke nach Bedarf. Mit dem aufrüstbaren 1-GB-Speicher und einem Dual-Core Prozessor erzielen Sie außerdem überlegene Druckgeschwindigkeiten.



Farbe



Bis zu
30 S./Min.



17.8 cm
Touchscreen



Lösungen



Professionelle Farbabstimmung: Der Austausch benannter Farben von Lexmark und die PANTONE® Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines konsistenten Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.

Grafiken mit hoher Auflösung: Mit echter Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi sind Bilder und Grafiken immer gestochen scharf. Darüber hinaus sorgt der Unison™ Toner von Lexmark für gleichbleibende Qualität.

Superschneller und leiser Druck: Schnelle Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten mit bis zu 30 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe plus Ausgabe eines einseitigen Farbdokuments in 11,5 Sekunden.

Maximale Produktivität. Minimaler Aufwand.

Die Bedienung eines Multifunktionsgerätes ist einfacher, als Sie denken. Der gut lesbare, integrierte Touchscreen erledigt Arbeitsschritte mit einem Tastendruck, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren können.

Zuverlässig hohe Leistung: Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 7.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Unterbrechungsfreie Erledigung umfangreicher Aufträge: Mit einer Zuführungskapazität von bis zu 1.450 Blatt und optionalen Tonerpatronen mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Patronen austauschen.



Intelligenter Touchscreen und USB-

Anschluss: Der brillante 17,8-cm-Farb-Touchscreen bietet Zugriff auf anwenderfreundliche, vorinstallierte Produktivitätslösungen. Zudem macht der frontseitige USB-Anschluss das Drucken einfacher.

Innovativer Toner für bessere Leistung:

Steigern Sie die Systemleistung mit Unison™ Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

Produktive Workflows. Nachhaltiges Design.

Passen Sie sich veränderten Geschäftsanforderungen schnell an und verlassen Sie sich dabei auf unsere umweltfreundlichen Drucker, die Ihre Workflows mithilfe von Produktivitätslösungen effizient erledigen.

Nicht mehr, sondern intelligenter

arbeiten: Wenn Sie in der Lage sind, eine Mobiltelefon-App zu bedienen, werden Ihnen auch die vorinstallierten Lösungen keine Schwierigkeiten bereiten. Durch einfache Berührung des Touchscreens und Kurzbefehle beschleunigen und vereinfachen Sie das Scannen, Drucken, Faxen, Senden und Empfangen von E-Mails und anderen unternehmenswichtigen Dokumenten.

Sicherheit für das gesamte Unternehmen:

Ab sofort können Sie die Nutzung nach Mitarbeiter authentifizieren, autorisieren und überwachen und schützen gleichzeitig vertrauliche Daten durch Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle.

Schont Ressourcen und die Umwelt:


Eine sofort betriebsbereite Fixierstation, integrierter beidseitiger Druck sowie der neue geräuscharme Modus, Ruhezustands- und Eco-Modus reduzieren die Geräusentwicklung und sparen Papier und Energie.

Jederzeit und überall drucken*: Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs.


*Weitere Informationen zu mobilen Lösungen von Lexmark finden Sie unter lexmark.com/mobile

Spezifikationen CX510 Serie


 Standard
 Optional



Drehbarer Unterschrank



Verstellbare Druckerbasis



17,8-cm-Touchscreen

250-Blatt-Zuführung

Manuelle Einzelblattzuführung

550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug

550-Blatt-Zuführung

Produktspezifikationen	Lexmark CX510de	Lexmark CX510dhe	Lexmark CX510dthe
Drucken			
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm)		
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ³	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 10,5 Sekunden / Farbe: 11,5 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität		
Speicher / Prozessor	Standard: 1.024 MB / Maximal: 3.072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	Nicht verfügbar	In Konfiguration enthalten	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ¹	1.500 - 7.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ⁵	85.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ³	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute		
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 10,8 Sekunden / Farbe: 11,6 Sekunden		
Scannen			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik)		
Scan-Geschwindigkeit Duplex (DIN A4): Bis zu	Schwarz: 13 Seiten/Minute / Farbe: 13 Seiten/Minute		
Scan-Geschwindigkeit (DIN A4): Bis zu	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps		
Verbrauchsmaterialien²			
Kapazität Tonerkassetten (bis zu) ¹	Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 1.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 2.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 3.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 4.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 4.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 8.000 Seiten		
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁴	40.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹	Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 4.000 Seiten, Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 8.000 Seiten		
Papierhandhabung			
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, Manuelle Einzelblattzuführung	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug, 150-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, Manuelle Einzelblattzuführung	
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug		550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250 + 1 Blatt / Maximal: 1.450 + 1 Blatt		Standard: 900 + 1 Blatt / Maximal: 1.450 + 1 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt		
Unterstützte Medien	Karton, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com → Handbücher (nur Englisch)		Karton, Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com → Handbücher (nur Englisch)
Unterstützte Medienformate	DIN A4, DIN A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio		Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, DIN A6
Allgemeine Angaben⁶			
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A)		
Optionale Netzwerkanschlüsse	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN		
Geräuschemission	Drucken: 50 dB(A) / Kopieren: 50 dB(A) / Scannen: 49 dB(A)		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.896 Meter		
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	470 x 444 x 589 mm / 28,2 kg		600 x 444 x 589 mm / 32,4 kg

¹Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. ²Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ³Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund anderer Faktoren wie Geschwindigkeit des Druckwerks, Papierformat und Einzugsrichtung, Tonerdeckung, verwendete Papierzuführung, Anteil Schwarzdruck und Komplexität des zu druckenden Dokumentes abweichen. ⁵Maximales monatliches Druckvolumen¹ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁶Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁷„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.



www.lexmark.com

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.